



ВИЧ-инфекция—хроническое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Человек не может почувствовать, попал ли ВИЧ в его организм. Тест на ВИЧ—это единственный способ своевременно выявить заболевание и начать лечение.

Консультацию и диагностику можно пройти анонимно и бесплатно!

Информация о Вашем ВИЧ-статусе сохраняется в строгой конфиденциальности!


Схема применения экспресс-теста на ВИЧ по слюне

1 Этап—забор образца

Не рекомендуется пить, есть, жевать жевательную резинку и использовать средства по уходу за полостью рта за 15-30 минут перед выполнением анализа

1.1 извлеките из пакета тест-устройство. **НЕ КАСАЙТЕСЬ** плоской подушечки руками!

1.2 проведите подушечкой вдоль всего внешнего края верхней и нижней десны **ОДИН РАЗ**. **НЕ БЕРИТЕ** мазок с нёба, внутренней стороны щек и языка.



2 Этап—проведение теста

2.1 вставьте тест-устройство во флакон с проявляющим раствором

2.2 установите таймер на 20-40 минут

3 Этап—результаты теста и их интерпретация

3.1 ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Тест считается **отрицательным**, если линия появилась в С-зоне, но **НЕ ПОЯВИЛАСЬ** в Т-зоне

Отрицательный результат указывает на то, что в образце антитела к ВИЧ **не обнаружены**.



3.2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Тест считается положительным, если одна линия проявилась в С-зоне, другая в Т-зоне. Интенсивность линий может быть разной.

Примеры положительных результатов теста. Линия в С-зоне каждого теста



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ указывает на то, что в образце **обнаружены** антитела к ВИЧ. Для подтверждения необходима дальнейшая диагностика, которую можно пройти в организации здравоохранения либо по адресу: г.Минск, ул.К.Цеткин, 4, 3 этаж, каб. 301 **Самотестирование само по себе не может обеспечить постановку диагноза ВИЧ—для этого требуется подтверждающий тест в медицинском учреждении.**

3.3 НЕДОСТОВЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Если линия в С-зоне отсутствует, тест считается **недостоверным**. Повторите тест, используя новый тест-набор и с новым образцом.



Дополнительную информацию по самотестированию на ВИЧ можно получить:

по адресу:
г.Минск, ул.К.Цеткин, 4, 3 этаж, каб. №301
г.Минск, ул.П.Бровки, 9, отдел профилактики ВИЧ/СПИД

по телефонам:
(+375) 17 321-22-68, (+375) 17 385-96-24, (+375) 17 385-96-18
государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
(+375) 17 331-13-26, (+375) 17 331-65-77 государственное учреждение «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»



ВИЧ-инфекция—хроническое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Человек не может почувствовать, попал ли ВИЧ в его организм. Тест на ВИЧ—это единственный способ своевременно выявить заболевание и начать лечение.

Консультацию и диагностику можно пройти анонимно и бесплатно!

Информация о Вашем ВИЧ-статусе сохраняется в строгой конфиденциальности!


Схема применения экспресс-теста на ВИЧ по слюне

1 Этап—забор образца

Не рекомендуется пить, есть, жевать жевательную резинку и использовать средства по уходу за полостью рта за 15-30 минут перед выполнением анализа

1.1 извлеките из пакета тест-устройство. **НЕ КАСАЙТЕСЬ** плоской подушечкой руками!

1.2 проведите подушечкой вдоль всего внешнего края верхней и нижней десны **ОДИН РАЗ**. **НЕ БЕРИТЕ** мазок с нёба, внутренней стороны щек и языка.



2 Этап—проведение теста

2.1 вставьте тест-устройство во флакон с проявляющим раствором

2.2 установите таймер на 20-40 минут

3 Этап—результаты теста и их интерпретация

3.1 ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Тест считается **отрицательным**, если линия появилась в С-зоне, но **НЕ ПОЯВИЛАСЬ** в Т-зоне

Отрицательный результат указывает на то, что в образце антитела к ВИЧ **не обнаружены**.



3.2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Тест считается положительным, если одна линия проявилась в С-зоне, другая в Т-зоне.

Интенсивность линий может быть разной.

Примеры положительных результатов теста. Линия в С-зоне каждого теста



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

указывает на то, что в образце **обнаружены** антитела к ВИЧ. Для подтверждения необходима дальнейшая диагностика, которую можно пройти в организации здравоохранения либо по адресу: г.Минск, ул.К.Цеткин, 4, 3 этаж, каб. 301
Самотестирование само по себе не может обеспечить постановку диагноза ВИЧ—для этого требуется подтверждающий тест в медицинском учреждении.

3.3 НЕДОСТОВЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Если линия в С-зоне отсутствует, тест считается **недостоверным**. Повторите тест, используя новый тест-набор и с новым образцом.



Дополнительную информацию по самотестированию на ВИЧ можно получить:

по адресу:

г.Минск, ул.К.Цеткин, 4, 3 этаж, каб. №301

г.Минск, ул.П.Бровки, 9, отдел профилактики ВИЧ/СПИД

по телефонам:

(+375) 17 321-22-68, (+375) 17 385-96-24, (+375) 17 385-96-18
государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
(+375) 17 331-13-26, (+375) 17 331-65-77 государственное учреждение «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»